



KATALÓGUS

Minőség, innováció, stílus az árnyékolásban

Hűs árnyék otthonában és teraszán immár 30 éve!

Kik vagyunk?

Az Atenád Kft. immár közel 30 éve gyárt megbízható és stílusos árnyékolástechnikai termékeket. Széles termékínálatunkból minden árnyékolási igényre talál megoldást.

Küldetésünk

Mi az Atenádnál azért dolgozunk, hogy a magyar jellegzetességekre fejlesztett minőségi, innovatív, stílusos és megfizethető árnyékolástechnikai termékekkel növeljük az otthonteremtők és felújítók, az Atenád márka kedvelőinek életminőségét, otthonának és munkahelyének komfortját.

Élen járunk az innovációban

Cégünkben folyamatos az innováció, amit a piaci igények inspirálnak. Nevünkhöz fűződik az új típusú műanyag redőny, a sávroló, a pliszé szűnyogháló, a szűkített szerelőfedelű vakolható tokrendszer kifejlesztése vagy az áthidaló helyére/nyílászáróra építhető Perfekt redőnytök-rendszerek, a ZIP-es textilárnyékolók (Fixscreen), valamint a bioklimatikus pergolák hazai bevezetése és gyártása.

Minőség, Innováció, Stílus





***Tekintse meg
Magyarország
egyik legnagyobb
árnyékolástechnikai
kínálatát!***

4

Bevezetés

Miért az Atenád termékeit válassza?	4
Hogyan válasszon megfelelő árnyékolót?	7

8

Külső árnyékolók

Redőnyök	10
Textilárnyékolók	20
Zsaluziák	24
Zsalugáterek	30
Strukturális és homlokzati árnyékolók	34

36

Szúnyoghálók

Pliszé szúnyoghálók	38
Gigant szúnyogháló	39
Look+ háló	39
Fix szúnyoghálók	40
Mobil szúnyoghálók	40
Zsanéros szúnyoghálók	41
Tolópaneles szúnyoghálók	41

42

Beltéri árnyékolók

Roletták	44
Sávrolók	52
Firenzei rolók	54
Szalagfüggönyök	56
Reluxák	57

58

Kerti és terasz árnyékolók

Pergolák	60
Napellenzők	76
Télikert árnyékolók	80
Napvitorlák	84



6 ok arra, hogy miért az Atenád termékeit válassza



Minőségi, egyedi méretre gyártott termékek

Mi jobbat adunk Önnek! Egyedi méretre gyártott, minőségi árnyékolóink alapanyag- és összeszerelési minősége az egyik legjobb Magyarországon.



Stílusos árnyékolók

Klasszikus, minimál vagy modern? Otthonra, nyaralóba, irodába vagy üzletbe? Bármilyen árnyékolási igényt ki tudunk elégíteni.



Saját bemutatóterem

Bemutatótermünkben megtekintheti árnyékolóinkat és színválasztékunkat. Szakértőink segítenek Önnek a választásban.



Kiváló ár-érték arány

Minőségi és kiváló ár-érték arányú árnyékolóinkat akár évtizedekig is használja. Legyen az Atenád vásárlója, így időt, pénzt és kellemetlenséget is megspórolhat!



Szakértő támogatás

A mérnöki tervezést igénylő árnyékolórendszerek tervezésében partner-vállalatunk, az Archishade Kft. nyújt szakértő segítséget.



Országos viszonteladói hálózat

Termékeink országszerte elérhetők viszonteladói hálózatunkon keresztül. Partnereink segítségével lesznek a felmérésben és szakszerűen beépítik új árnyékolóját.





Hogyan válasszon megfelelő árnyékolót?

Ön most olyan döntésre készül, amely lehet, hogy évtizedekre szól! Segítünk átgondolni a legfontosabb kérdéseket a megfelelő árnyékoló kiválasztásához!

Kérdések és válaszok:

Milyen árnyékolási feladatra keres árnyékolót?

Atenád tipp: Ön dönti el, mi az árnyékolással elérni kívánt cél: a teljes sötétítés, a betekintés elleni védelem, hővédelem, vagy csak a kellemes hangulat megteremtése. Kínálatunkban minden árnyékolási célra talál megoldást.

Külső vagy belső árnyékolót választana?

Atenád tipp: Ha külső árnyékolóban gondolkodik, akkor határozza meg az árnyékolási célt és funkciót! Ha belső árnyékolásban gondolkodik, gondolja át a megteremtteni kívánt stílust és hangulatot.

Otthona mely részét árnyékolná?

Atenád tipp: Termékeinkkel bármit árnyékolhat. Kínálatunkban nyílászáró, télikert, terasz- vagy kerti árnyékolók közül választhat.

Szempona a rovarok elleni védelem?

Atenád tipp: Ha zavarják a szúnyogok és bogarak, válasszon rovarhálóval kombinált árnyékolót, amivel sok bosszúságtól kíméli meg önmagát és családját.

Szélálló árnyékolót keres?

Atenád tipp: Ha szeles helyen lakik, keresse az erősebb, robusztusabb szerkezetű vagy extrém szélálló árnyékolókat választékunkban!

Kell-e igazodnia árnyékolójának épülete stílusához?

Atenád tipp: Árnyékolóink sokféleképpen öltöztethetik otthonát. Választhat színben, stílusban, szerkezetben otthonához illő árnyékolót, de gondolkodhat az épülete homlokzatához rögzített strukturális árnyékolókban is.

Motoros vagy kézi működtetésű árnyékolót keres?

Atenád tipp: A legtöbb árnyékoló elérhető mind kézi, mind motoros működtetéssel is, de a nagyobb kényelem érdekében érdemes a motoros működtetést választani.



Külső árnyékolók

Ezeket a külső árnyékoló típusokat
kínálja Önnek az Atenád:

Redőnyök

Textilárnyékolók

Zsaluziák

Zsalugáterek

Strukturális és
homlokzati árnyékolók





Redőny- rendszereinkről

A redőny a legnépszerűbb árnyékoló, amellyel új építésű és régi családi házak, társasházi lakások, üzempületek, illetve irodák is árnyékolhatók. A redőny kiválóan sötétít, mind a műanyag, mind az alumínium redőnyök hatékonyan akadályozzák meg a napsugarak üvegen történő áthaladását. Ez a leginkább energiahatékony árnyékolási eszköz, amely a redőnyléc és az ablak között kialakuló légréssel szigetel.

Négy féle típus közül választhat:



Külső tokos redőnyök

A redőnytok nem elvakolható, a felszerelést követően is látható marad.



Elvakolható tokos redőnyök

A redőnytok elvakolható, ideális akkor, ha nem szeretnénk látni a redőnytokot.



Áthidaló helyére építhető tokrendszer


A redőnytok az áthidaló helyére építhető, így alkalmazása költség-hatékony építészeti megoldás.



Nyílászáróra építhető redőnytok-rendszer

Pillérvázaz szerkezetű épületekhez alkalmazható. Nem igényel speciális falazati kialakítást.


Redőnyrendszereink minden esetben kombinálhatók szűnyoghálókkal.



Külső tokos redőnyök



Elvakolható tokos redőnyök



Áthidaló helyére építhető tokrendszer



Nyílászáróra építhető redőnytok-rendszer




A redőny lelke a redőnypalást

Redőnyeink műanyag és alumínium lamellával is kaphatók.


Műanyag redőnylécünk

- Tiszta, UV-álló PVC-granulátum: nem sárgul, a jégeső sem lyukasztja át
- Erősebb lécek: 11 dkg súlyú, más gyártókhöz képest 20%-kal több anyagot tartalmazó redőnyléc
- Arriterezés: garantálja a redőnyléc akadálymentes működését



Alumínium redőnylécünk

- Heroal: német, habkitöltésű redőnyléc, speciális ötvözetű anyagok
- Többszörös felületkezelés: a világ legjobb eljárása, magas a kopásállóság
- A lamella nem fakul ki és nem színeződik el



A 37 mm-es alumínium redőnylécünk 3,5 kg/nm súlyúak: 25%-kal több anyagot tartalmaznak, mint más, olcsó redőnyléc.



Külső tokos redőnyrendszereink

A külső tokos redőnyök az építkezők és felújítók kedvencei. A szerkezetileg kész, új épületek árnyékolására, illetve felújításokhoz is alkalmazzák őket. A redőnytok nem elvakolható, a felszerelést követően is látható marad. Stílusa bármilyen ingatlanhoz jól illeszthető, kitűnő választás akkor, ha ablakait szeretné kiemelni az épület homlokzatán.



Atenád KOMPAKT Alumínium redőny

Kedvező árú, ugyanakkor kiváló minőségű alumínium redőny, amely az Atenád által gyártott alkatrészekből, saját gyárunkban készül, német HEROAL lamellákkal. Az építkezők és felújítók kedvence.

Jellemzői:

A szerkezetileg kész, új épületek árnyékolására, illetve felújításokhoz

Új építéseknel áthidalóba is építhető
Stílusa bármilyen ingatlanhoz jól illeszthető

Kombi és pliszé szúnyoghálóval egybeépíthető

Zsinóros vagy gurtis, opcionálisan motoros működtetés

Elérhető KOMBIPLUSZ 3:1-ben kivitelen is



HEROAL Alumínium redőny

Ennek a redőnyünknek minden alkatrész a német HEROAL cégtől érkezik, és gyárunkban kerül összeszerelésre. Kiváló minőségű és hosszú élettartamú termék.


Jellemzői:

A szerkezetileg kész, új épületek árnyékolására, illetve felújításokhoz

Lamellái hosszú távon megőrzik színüket és fényüket

Kombi és pliszé szúnyoghálóval egybeépíthető

Zsinóros vagy gurtis, opcionálisan motoros működtetés



EASYPLAST Műanyag redőny

Az Atenád terméke, az új típusú műanyag redőnyök legújabb innovációja. Ez az árnyékolónk az egyik legismertebb és legkedveltebb műanyag redőny Magyarországon.

Jellemzői:

Saját gyártású, kedvező árfekvésű, olcsó redőny

Lamellái tiszta, UV-álló PVC-granulátumból készülnek, nem sárgulnak meg

Megjelenése megegyezik az alumínium redőnyök formavilágával

Zsinóros vagy gurtis

Elérhető szúnyoghálóval kombinált kivitelen is



Vakolható tokos redőnyrendszereink

A vakolható tokos redőnyrendszerek ideális választást jelentenek akkor, ha Ön otthona homlokzatán nem szeretné látni a redőnyt, illetve egységes homlokzati megjelenést kíván elérni. A redőnytok külső oldala az épülettel együtt bevakolható, így kívülről és belülről is láthatatlan, észrevétlen marad. Kedvező ára miatt ideális új építésekhez, de felújításokhoz is ajánljuk.



Atenád KOMPAKT Alumínium redőny

Kedvező árú, ugyanakkor kiváló minőségű alumínium redőny, amely az Atenád által gyártott alkatrészekből, saját gyárunkban készül, német HEROAL lamellákkal. Az építkezők és felújítók kedvence.

Jellemzői:

A szerkezetileg kész, új épületek árnyékolására, illetve felújításokhoz

Új építéseknel áthidalóba is építhető
Stílusa bármilyen ingatlanhoz jól illeszthető

Kombi és pliszé szúnyoghálával egybeépíthető

Zsinóros vagy gurtis, opcionálisan motoros működtetés

Elérhető KOMBIPLUSZ 3:1-ben kivitelben is



HEROAL Alumínium redőny

Ennek a redőnyünknek minden alkatrésze a német HEROAL cégtől érkezik, és gyárunkban kerül összeszerelésre. Kiváló minőségű és hosszú élettartamú termék.

Jellemzői:

A szerkezetileg kész, új épületek árnyékolására, illetve felújításokhoz

Lamellái hosszú távon megőrzik színüket és fényüket

Kombi és pliszé szúnyoghálával egybeépíthető

Zsinóros vagy gurtis, opcionálisan motoros működtetés



EASYPLAST Műanyag redőny

Az Atenád terméke, az új típusú műanyag redőnyök legújabb innovációja. Ez az árnyékolónk az egyik legismertebb és legkedveltebb műanyag redőny Magyarországon.

Jellemzői:

Saját gyártású, kedvező árfekvésű, olcsó redőny

Lamellái tiszta, UV-álló PVC-granulátumból készülnek, nem sárgulnak meg

Megjelenése megegyezik az alumínium redőnyök formavilágával

Zsinóros vagy gurtis működtetés


Elérhető szúnyoghálával kombinált kivitelben is





Áthidaló helyére építhető redőnytök-rendszer

Az áthidaló helyére építhető redőnytök-rendszer olyan épületekhez ideális, ahol a falazat elkészülte után történik a monolit földém vagy a koszorú betonozása. A tok az áthidaló helyére építhető, ezért költséghatékony építészeti megoldás. Kiváló hang- és hőszigetelő anyagból készül.



Perfekt Keramik

Áthidaló helyére építhető kerámia redőnytök

Önhordó, téglahéjakból készült, elvákolható redőny és zsaluziatok rendszer, amely egységes vakolatalapot képez az épület téglafalával. Megfelel a legigényesebb műszaki és építészeti követelményeknek is, ideális olyan újjépítésű házakhoz, ahol prioritás a kiemelkedő hő- és hangszigetelő valamint tűzvédelmi képesség.

Jellemzői:

- Kiemelkedő hőszigetelő képesség
- Kiemelkedő hangszigetelés: $R_w = 49$ dB
- Méretstabilitás
- Tűzállóság
- Sarok és bástyaíves kialakításhoz is



PERFEKT ST 200 RG

Áthidaló helyére építhető redőnytök-rendszer

Áthidaló helyére építhető, hőszigetelt, könnyen szerelhető, univerzális, német redőnytök-rendszer, bármilyen nyílászáró beépítéséhez.

Jellemzői:

- Utólag is bővíthető
- Alumínium redőnylamellákkal
- Gurtnis, opcionálisan motoros működtetés
- Mobil és pliszé szúnyoghálóval egybeépíthető





Nyílászáróra építhető redőnytök-rendszer

A nyílászáróra építhető redőnytök költségkímélő, könnyen szerelhető, univerzális rendszer, kimondottan a pillérvázás épületekhez. Alkalmazható régi nyílászárók cseréjénél és új építésekénél is. Nem igényel speciális falazati kialakítást, a redőnytök a nyílászáróra szerelve kerül beépítésre. Mindössze a nyílászáró helyének megfelelő nyílást kell a födémig vagy koszorúig kialakítani. A redőnytök vastagsága és szélessége a falazatnak megfelelően választható.




Perfekt AE 200 RG

Nyílászáróra építhető, költségkímélő, könnyen szerelhető, univerzális, német redőnytök-rendszer, kimondottan a pillérvázás épületekhez. Nem igényel speciális falazati kialakítást, a redőnytök a nyílászáróra szerelve kerül beépítésre.

Jellemzői:

- Utólag is bővíthető
- Alumínium vagy műanyag redőnylamellákkal
- Mobil és pliszé szúnyoghálósval egybeépíthető
- Gurtnis, opcionálisan motoros működtetés
- A tok vastagsága és szélessége a falazatnak megfelelően választható




EXTE NEO XT

Kívülről szerelhető, nyílászáróra építhető, német redőnyrendszer, új épületekhez kifejlesztve. A fejlett technológiája révén modern építési projektekbe integrálható. Minden nyílászáró típushoz illeszkedik, szúnyogháló utólag is beépíthető.

Jellemzői:

- Kívülről-alulról szerelhető
- Nyílászáróra építhető
- Motoros működtetés
- Polisztirol tok
- Bármely nyílászáróhoz
- Lefutó: fehér műanyag (PVC)
- Szögletes tokforma



EXTE ELITE XT

Belülről, szemből vagy alulról szerelhető, nyílászáróra építhető, egyszerűen bővíthető német redőnyrendszer, kétféle szerelőfedél-nyitási lehetőséggel.

Jellemzői:

- Az alsó tokprofil mélysége változtatható
- Változtatható a lefutók típusa, a beépítés pozíciója és a tok funkciója is
- Kombi és pliszé szúnyoghálósval egybeépíthető
- Gurtnis, opcionálisan motoros működtetés
- Minden nyílászáró típushoz illeszkedik



Textilárnyékolók

A külső textilárnyékolókat gyakran alkalmazzák irodák, középületek és lakóházak árnyékolására. Használatukkal szűrhető a fény, a helyiség nem melegszik fel, miközben a kilátás és a légmozgás biztosított marad. Utólag is felszerelhetők, kis helyet foglalnak és rendkívül szélállóak. Alkalmazásukkal jelentősen csökkenthető az épületek hűtési igénye. Az árnyékolásra használt textilek, anyagsűrűségüktől függően akár a kintről érkező napfény 80-90%-át is blokkolják, de létezik teljes fényzárást biztosító textil is.



FIXSCREEN Extrém szélálló textilárnyékoló

ZIP rendszerű, rendkívül szélálló (akár 130 km/óra) textilárnyékoló, amely zárt állapotban betölti a szünnyogháló szerepét is.

Jellemzői:

Akár 6 méter szélességű, illetve 22 m² nagyságú üvegfelületekre is

3:1-ben funkció: árnyékolás, napvédelem, szünnyogháló

Motoros működtetés

Külső tokos, opcionálisan vakolható tokos kivitel

SOLTIS és SERGE textilekkel



TOPFIX Ellenfeszített textilárnyékoló

Nagy méretű, vízszintes, ferde, illetve függőleges üvegfelületek külső árnyékolására alkalmazható, ZIP rendszerű, ellenfeszített textilárnyékoló-rendszer.

Jellemzői:

Nagy méretű üvegfelületekre

Külső tokos

Ellenfeszített textillel

Kiemelkedő szélállóság
(akár 120 km/óra)

Maximum 30 m²-es felületek
árnyékolására



WINSCREEN Alap kivitelű textilárnyékoló

Az Atenád saját fejlesztésű, kedvező árú, nem szélálló textilárnyékolója, amely elsősorban árnyékoló és design funkciókkal bír.

Jellemzői:

Rendkívül kedvező ár-érték arány

Külső tokos, opcionálisan vakolható tokos kivitel

SOLTIS és SERGE textilekkel

Nem szélálló

Gurtnis, opcionálisan motoros
működtetés

Bowdenes kivitel - motoros működtetés

Lefutósínes kivitel - motoros, zsinóros,
gurtnis működtetés





WINSCREEN MINI

Alapkivitelű textilárnyékoló,
beltérre is

Kültérre szánt, de beltérre is alkalmas tokozott textilárnyékoló, amelynek textilje lefutóban fut. Olyan nyílászárókra is alkalmazható, amelyekre redőny nem szerelhető.

Jellemzői:

- Kül- és beltéri alkalmazásra
- Tokozott
- Kis tokméret, nem takarja az üvegfelületet
- Minőségi SOLTIS textilekkel
- Függőleges mozgatású
- Nem huzat- és szélálló
- Kézi (rugós) működtetéssel



Íves és alakzatos textilárnyékolók

Speciális formájú, fix keretes – kör, háromszög, illetve bármilyen íves – nyílászáróra gyártott textilárnyékolók, kiváló minőségű textilekből.

Jellemzői:

- Íves, alakos és körablakra
- SOLTIS textillel
- Alakzatos felületek profiljai:
24 x 8 mm és 24 x 22 mm
- Legkisebb elkészíthető sugár:
40 cm (24 x 8 mm-es profil)
- Legkisebb szélesség:
80 cm (24 x 8 mm-es profil)



PANOVISTA Sarokillesztett textilárnyékoló

Üveg-üveg találkozású, sarkokon illesztett nyílászárók árnyékolásához kifejlesztett textilárnyékoló család.

Jellemzői:

- Kültéri
- Profil nélküli sarokablak és sarokajtók árnyékolásához
- Lefutósínek és sodronyok nélküli kivitel
- Modern épületekhez
- Motoros működtetés
- Nyílászáróra szerelhető



A zsaluziákról

A zsaluziák modern, egyedi karaktert adnak otthonának. A lamellák döntésével hatékonyan szabályozható a beáramló fény mennyisége. Ideálisak nagy felületek árnyékolására. Problémamentes működésüket minőségi lamellák, valamint kopás- és UV-álló alkatrészek garantálják. Hosszú élettartamukat speciális lakkozás biztosítja. A zsaluziák gyártása és beépítése műszaki tervezést igényel, amelyet cégünk igény esetén biztosít megrendelőinek.

Zsaluziarendszeink 4-féle lamellatípussal kaphatók:



C80 lamella

A hagyományos zsaluzia lamellatípus, esztétikus sínes megvezetéssel.



Z90 lamella

A lamellák teljesen egymásra záródnak, az egyik legjobb fényzárást és fény szabályozást biztosító lamellatípus.



F80 lamella


Peremezés nélküli C lamella, esztétikus sínes megvezetéssel.




S90 lamella

A lamellák teljesen egymásra záródnak. Az egyik legjobb fényzárást és fény szabályozást biztosító és legesztétikusabb lamellatípus.

Zsaluziarendszeink minden esetben kombinálhatók szűnyoghálókkal.




C80 lamella



Z90 lamella



F80 lamella



S90 lamella



S-KOMPAKT EVO

Öntartó zsaluziarendszerek

Öntartó zsaluziarendszer, amely külső és vakolható tokos kivitelben is elérhető. Az extrudált alumínium tokszerkezetnek köszönhetően hatalmas szélességek esetén is maximális stabilitást nyújt. Az alumíniumlemezből készült tokszerkezetektől eltérően tökéletesen egyenes, fénytörésmentes felületeket biztosít, az öntött alumínium tokvég tökéletesen fogadja a nyílászárókhoz legideálisabb szűnyoghálót.

Jellemzői:

- Kompakt szerkezet
- Oldalfalra szerelhető
- Hőhidmentes kialakítás
- Integrálható szűnyogháló
- Látszó és vakolható tokos kivitelek
- Egyszerű beépítés
- Forgatható lamellák
- Motoros működtetés
- Nyílászáró elé szerelhető
- Szemből leburkolható lefutósín





Láncos zsaluzia

A zsaluziák legújabb generációja. A lamellák a végükön kapcsolódnak a szerkezethez, ezáltal a lamellák között nem látható zsinórzat és egyéb, a hagyományos zsaluziáknál található működtető mechanizmus. Ennek köszönhetően letisztultabb, légiesebb a megjelenése. Lamellái mozgatható innovatív, láncos mechanizmus végzi.

Jellemzői:

- Oldalfalra szerelhető
- Látszó tokos
- Forgatható lamellák
- Motoros működtetés
- Nyílászáró elé szerelhető
- Szórt fényt biztosít
- Feltolásgátló funkció



Szendvicspaneles zsaluziák

Esztétikus megjelenésű zsaluzia magas hőtechnikai elvárásokkal rendelkező, szigetelt épületek számára. A lefutó integrálható a falkávéba.

Jellemzői:

- Esztétikus megjelenés
- Elvakolható spaletta
- Rejtett sínes
- Rendelésre gyártott méretek
- A sín pozíciója szabadon választható a panelen belül
- Vakolható lemeztokhoz is
- Akár passzív házhoz is
- A lefutók rögzítéséhez nem szükséges megfúrni a nyílászárót



Standard zsaluziák

A legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb zsaluziarendszer meglévő nyílászárók utólagos árnyékolására.

Jellemzői:

- Függőlegesen mozgatható
- Nyílászáró elé és fölé szerelhető
- Takarólemezzel, oldalfüllel ellátott
- Működtetés: kurbli kézi és motoros működtetés
- Forgatható lamellák



Sodronyos zsaluziák

A sodronyos zsaluziák megoldást nyújtanak olyan építőipari csomópontoknál (üveg-üveg találkozás), ahol a hagyományos lefutósínes kivitel nem alkalmazható.

Jellemzői:

- Sodronyos megvezetés
- A sodrony rögzíthető oldalfalhoz vagy a padlózathoz
- Látszó vagy rejtett tokos kivitel
- Működtetés: hajtókarral vagy motorral
- Felhúzható és billenthető lamellák
- Szórt fényt biztosító, forgatható lamellák



Alakos zsaluziák

A négyzetestől eltérő nyílászárók árnyékolására alkalmas. Elforgatható, de nem összegyűjthető vagy elforgatható és összegyűjthető lamellázattal.

Jellemzői:

Látszó tokos
Oldalfalra szerelhető
Ferde karnissal szerelhető
Motoros működtetés
Szórt fényt biztosít




PERFEKT ST

Áthidaló helyére építhető zsaluziatok-rendszer

Olyan épülethez javasolt, ahol a falazat elkészülte után történik a monolit födém vagy koszorú betonozása. Nem teherhordó szerkezet, bent maradó zsaluzatként funkcionál.

Jellemzői:

Minden nyílászáró típushoz alkalmazható
Több típusú szúnyogháló rendszer integrálható utólag
Anyagában hőszigetelt zsaluziatok-rendszer



Perfekt Keramik

Áthidaló helyére építhető kerámia zsaluziatok

Önhordó, téglahéjakból készült, elvaskolható redőny és zsaluziatok rendszer, amely egységes vakolatlapot képez az épület téglafalával. Megfelel a legigényesebb műszaki és építészeti követelményeknek is, ideális olyan újjépítésű házakhoz, ahol prioritás a kiemelkedő hő- és hangszigetelő valamint tűzvédelmi képesség.

Jellemzői:

Kiemelkedő hőszigetelő képesség
Kiemelkedő hangszigetelés: $R_w = 49$ dB
Méretstabilitás
Tűzállóság
Sarok és bástyaíves kialakításhoz is



Zsalugáterek

A zsalugáterek olyan nyitható szárnyas vagy tolópaneles árnyékolók, melynek paneljeit nyíló vagy eltoló mozgással egy sínrendszeren, felülfüggesztett görgők segítségével mozgathatjuk. A zsalugátert egy merev keretbe foglalt design lamellázat alkotja. A rendszer nagy előnye, hogy nagy felületek fedésére is kiválóan alkalmas. A paneleket nyílászáró elé szerelve alkalmas irodaházak, társasházak, családi házak homlokzatára. A tolópaneles kivitel ideális teraszok, erkélyek, francia-erkélyek, körfolyosók, kerti pergolák, teraszárnyékolók, és télikertek árnyékolására és oldalzárására.



Atenád alumínium tolózsallugáter

Alumínium szerkezetű, innovatív, lamellás tolózsallugáter egyedi panelméretekkel és megoldásokkal, széles színválasztékban és magas műszaki tartalommal. Mivel minden elemét Dunakeszi üzemünkben gyártjuk, gyorsabb telepítési határidőt és kedvező árakat tudunk biztosítani vevőink részére.

Jellemzői:

- Alumínium vagy fa lamellákkal
- Fix és mozgatható lamellás kivitel
- Vastag, erős, stabil keretszerkezettel
- Kiváló ár/érték arány
- Strapabíró alumínium szerkezet
- Színek: bármilyen RAL színben
- Strukturált vagy fautánzatú festéssel is
- Eloxált kivitelben is
- Több elérhető kivitel
- Akár motoros működtetéssel is
- Alacsony karbantartási igény




Loggia tolózsallugáter

Alumínium szerkezetű, lamellás, tolópaneles árnyékoló, amely elsősorban a belga RENSON pergolarendszerek kiegészítője. A pergolarendszerek összes designelemét elérhetjük általa. Cégünk a Fix lamellás kivitel gyártja, egyéb típusok késztermékként Belgiumból kerülnek megrendelésre.

Jellemzői:

- Alumínium vagy fa lamellákkal
- Keskeny keretszerkezettel
- Belga licenc alapján gyártott
- Csak fix lamellás kivitel
- Strapabíró alumínium szerkezet
- Színek: bármilyen RAL színben
- Strukturált vagy fautánzatú festéssel is
- Akár motoros működtetéssel is
- Alacsony karbantartási igény
- Egyedi panelmegoldásokkal is





Atenád alumínium zsalugáter

Elegancia, tradíció, kortalanság az épülethomlokzaton. Klasszikus megjelenésű alumínium zsalugáter, fix és mozgatható lamellás kivitelben. Elérhető nyitható és eltolható működtetéssel, valamint íves, zárt és rácsburkolatú változatban is. Minden elemét Dunakeszi üzemünkben gyártjuk.

Jellemzői:

Alumínium lamellákkal

Fix és mozgatható lamellás kivitel

Vastag, erős, stabil keretszerkezettel

Kiváló ár/érték arány

Strapabíró alumínium szerkezet

Színek: bármilyen RAL színben

Strukturált vagy fautáztatú festéssel is





Strukturális és homlokzati árnyékolók

A homlokzati és strukturális árnyékoló az egyedi építészeti koncepciókhoz leginkább alkalmazható árnyékolási megoldás. Ezek a szerkezetek a homlokzat és az épület szerves részét képezik, ezáltal egyedi és változatos megjelenést biztosítanak, miközben a nap ellen is védenek. A lamellák széles szín- és méretválasztékban rendelkezhetők, kiváló variálhatóságuk miatt pedig nemcsak irodaházak, középületek, de családi házak kedvelt árnyékolási és dekorációs megoldásai.



LINIUS

Hang- és hőszigetelő homlokzati strukturális árnyékoló

Alumíniumprofilokból álló, elegáns, vízszintes vonalvezetésű, minimalista, folyamatos szellőző- és dekorburkolat. Alkalmazható gépészeti berendezések épülethomlokzatba történő integrálására, illetve eltakarására is.

Jellemzői:

- Vízszintes alumíniumprofilok
- Integrálható LED-világítás és fabetétek
- Láthatatlan rögzítés
- Könnyen cserélhető elemek
- Nem igényel karbantartást
- Bármely RAL színben választható profilok
- Jelentős, akár 9-15 dB-es hangelnyelési képesség
- Madárhálósával is kombinálható



LINARTE

Homlokzati design burkolat

Letisztult, minimalista vonalvezetésű alumínium dizájnburkolat épülethomlokzatok dekorációjára. Elemeivel sarkok és szegélyek is kialakíthatók, ajtók és garázsajtók is integrálhatók a homlokzatba.

Jellemzői:

- Függőleges alumíniumprofilok
- Integrálható LED-világítás és fabetétek
- Egyszerű telepítés
- Láthatatlan rögzítés
- Könnyen cserélhető elemek
- Kültéren és beltéren is alkalmazható – egységes homlokzat
- Extrém időjárásnak is ellenáll



SUNCLIPS, ICARUS

Függőleges és horizontális lamellás árnyékoló

Függőleges és horizontális szerkezetű lamellás árnyékolók, melyeknek lamellái többféle kivitelben (fix lamellás, többsoros fix lamellás, egysoros és mozgatható lamellás), széles színválasztékban elérhetők.

Jellemzői:

- Extrudált alumíniumszerkezet
- Homlokzatra szerelhető
- Elérhető kézi és motoros működtetésben
- Íves és egyedi sarokmegoldások is készíthetők
- Bármely RAL színben választható profilok
- Könnyű összeszerelés
- Láthatatlan rögzítés



Szúnyoghálók

Ezeket a szúnyogháló típusokat
kínálja Önnek az Atenád:

- Pliszé szúnyogháló
- Gigant szúnyogháló
- Look+ háló
- Fix szúnyoghálók
- Mobil szúnyoghálók
- Zsanéros szúnyoghálók
- Tolópaneles szúnyogháló





Pliszé szúnyogháló

Az eredeti zsinóros kivitel!

A pliszé feltalálójának szabadalma, üzemünkben történő gyártással

Harmonikaszzerűen záródó, dekoratív rovarhálónk, amelyet európai szabadalom alapján Magyarországon elsőként kezdtünk gyártani. Könnyen mozgatható, bárhol megállítható, nem zavar a kilátásban. A rendszerrel akár hatalmas méretű nyílászárók szúnyoghálójával történő felszerelése is megoldható. Ablakok, ajtók, teraszok és modern pergolák lezárására, rovarok elleni védelmére alkalmazható.



Jellemzői:

Kategóriájában a legjobb szélállóság

Redőnnnyel és zsaluziával is kombinálható

Mágneses záróléc, tökéletes zárás

Keskeny, diszkrét profilvastagság

Strapabíró szerkezet

Kávába és keretre (L profil segítségével) szerelhető

Bármilyen nyílászáró típusra rögzíthető

Zsalugáter és vasrács közé is szerelhető

Vízszintes mozgatással



Gigant szúnyogháló

Zip-es rögzítésű, nagy szakítószilárdságú szúnyoghálójával szerelt, óriási felületek rovarok elleni védelméhez alkalmazható szúnyogháló. Ideális teraszok, télikertek, pergolák, tolóajtók, erkélyek, folyosók, mozgatható üvegfalak szúnyoghálójával történő lezárására. Külső és vakolható tokos kivitelben is rendelhető, így felújításokhoz és új építésekhez is alkalmazható.



Jellemzői:

Óriási legyártható méretek

Csendes, motoros működtetés

Kecses, kis méretű, extrudált alumínium tok

Rendkívül erős, nagy szakítószilárdságú, üvegszál erősítésű háló

Zip-es rögzítés, rendkívüli szélállóság

Redőnnnyel és zsaluziával is kombinálható

Könnyen karbantartható

Bármilyen nyílászáró típusra rögzíthető

Vízszintes és függőleges mozgatással is

Bármilyen RAL színben és

Renolit fóliás kivitelben is



LOOK+ háló



A fix, nyíló, mobil és kombi szúnyoghálóink elérhetők a speciális bevonatú, fekete színű LOOK+ üvegszálal hálójával is. Kialakításának köszönhetően ez a háló szinte észrevétlen, nem zavar a kilátásban.





Fix szúnyoghálók

(FIX, ISSO FIX és FALC FIX)



Nyílászárókra és nyílásokra szerelhető fix szúnyogháló. Tökéletes zárása okán a rovarok nem tudnak bejutni a belső térbe.

Jellemzői:

A nyílászáróra fixen rögzített
Könnyen leszerelhető
Klasszikus szürke vagy fekete LOOK+ hálóval



Zsanéros szúnyoghálók



Zsanéros szúnyogháló, amely ötvözi a fix szúnyoghálók praktikumát és a mobil szúnyoghálók exkluzív megjelenését.

Jellemzői:

Erős alumíniumprofil
Feszített, üvegszálalapú háló
Kiváló minőség
Hosszú élettartam
Klasszikus szürke vagy fekete LOOK+ hálóval



Mobil szúnyoghálók



Exkluzív megjelenésű szúnyogháló rendszer önálló alumínium tokszerkezettel és lefutóval.

Jellemzői:

Üvegszálalapú, UV-stabil hálóval
Hosszú élettartam
Bármilyen nyílászáróra
Függőleges és vízszintes nyitású változatban is
Klasszikus szürke vagy fekete LOOK+ hálóval



Tolópaneles szúnyogháló



Elsősorban nagy felületű nyílászárók védelmére alkalmazható, kézzel működtethető, tolópaneles szúnyogháló rendszer.

Jellemzői:

Rendkívül csendes és könnyed a működtetés
Egyszerű használat
Könnyű beépíthetőség
Kiválóan alkalmazható forgalmas helyeken is





Beltéri árnyékolók

Ezeket a beltéri árnyékolótípusokat
kínálja Önnek az Atenád:

Roletták

Sávrolók

Firenzei rolók

Szalagfüggönyök

Reluxák





Roletták

A roletták ideálisak árnyékolásra, a kíváncsi tekintetek távoltartására és dekorációs célra is. Bármilyen felület, akár tetőtéri ablakok árnyékolására is alkalmasak. Kínálatunkban mind tok nélküli, mind pedig teljes fényzárást biztosító, tokozott kivitelű roletták is elérhetők. Kollekciónkban 7 textilcsalád – klasszikus, egyszínű, mintás, fényzáró, speciális akusztikus és antibakteriális – textilek közül választhatja ki az Önnek leginkább megfelelőt.




Presztízs roletta Alap kivitel

Az igényes otthonok, vendéglátóhelyek és hotelek kedvelt árnyékolója, amely nagy felületek árnyékolására is kiválóan alkalmas. Könnyen kezelhető és esztétikus szerkezetű.

Jellemzői:

Típus: tok nélküli
Beépítés: mennyezetre és oldalfalra
Maximális méret: textiltípustól függően
Működtetés: kézi, gyöngylánc vagy motoros
Gyöngy színe: fehér, fekete, fém
Szerkezet színe: fehér, fekete



Presztízs roletta Inox

Inox kivitelű rolettánk kiválóan illeszkedik a modern, fémes hatású, illetve alumínium nyílászárókhöz. Nagy felületek árnyékolására is alkalmas. Fényzáró és fényáteresztő textillel is kapható.

Jellemzői:

Típus: tok nélküli
Beépítés: mennyezetre és oldalfalra
Működtetés: kézi, fém gyöngylánc vagy motoros
Szerkezet színe: inox



Gyöngyös roletta

Praktikus, kis helyigényű roletta a közepes méretű nyílászárók árnyékolására, mérsékelt teherbírással. Fényzáró és fényáteresztő textillel is kapható.

Jellemzői:

Típus: tok nélküli

Beépítés: mennyezetre, oldalfalra, nyílászáróra

Működtetés: kézi

Szerkezet színe: fehér, barna



Presztízs Plusz roletta

A Presztízs roletta továbbfejlesztett változata igényes otthonokhoz. Még esztétikusabb, fokozott teherbírású szerkezet, amellyel még szélesebb ablakfelületek árnyékolhatók.

Jellemzői:

Típus: tok nélküli

Beépítés: mennyezetre és oldalfalra

Működtetés: kézi gyöngyláncos vagy motoros

Szerkezet színe: fehér, fekete



Tokozott Presztízs roletta

Esztétikus megjelenésű, tokozott roletta stabil szerkezettel, nagy szélességű nyílászárók árnyékolására, igényes otthonok, vendéglátóhelyek és hotelek számára.

Jellemzői:

Típus: tokozott

Beépítés: mennyezetre és oldalfalra

Tok színe: bármely RAL színben vagy fautáztatú RENOLIT fóliás

Működtetés: kézi, gyöngyláncos vagy motoros

A záróléc a tok színével azonos



Motoros Winscreen Mini Roletta textillel

Nehezen elérhető ablakok árnyékolására ideális. A kis méretű toknak, lefutóléceinek és motoros működtetésének köszönhetően kis helyigényű, esztétikus és letisztult stílusú árnyékoló.

Jellemzői:

Típus: tokozott

Beépítés: nyílászáróra beltérbe

Textilek: roletta textillel

Tok színe: bármely RAL színben, fautáztatú RENOLIT fóliás vagy Tiger strukturált felület



Díszroló

A legkisebb tokkinyúlással rendelkező tokozott roló. Használatával az ablakok szárnyai majdnem 90°-ig nyithatóak. Bukóablakokhoz is tökéletes, a textil egy takaróprofilban fut, így teljes fényzárást is biztosít.

Jellemzői:

Típus: tokozott

Beépítés: nyílászáróra

Működtetés: kézi, gyöngyláncos

Tok színe: fehér, bármely RAL színben vagy fautáztatú RENOLIT fóliás kivitelben





Winlux roletta

Tokozott

A ferde síkban beépített tetőtéri nyílászárók esztétikus árnyékolója. Rugós mozgatású, így a textil bárhol megállítható. Egyenes és ferde süllyesztékkel gyártott tetőtéri ablakokra is felszerelhető.


Jellemzői:

Típus: tokozott

Beépítés: ferde síkban elhelyezett nyílászárókra

Működtetés: kézi működtetés

Szerkezet színei: eloxált fém, bármely RAL szín, fenyőutánszatú



Tetőtéri roletta

A ferde síkban beépített tetőtéri nyílászárók egyszerű, alapszintű árnyékolója. Fixen elhelyezett akasztópontokban rögzíthető. A lehúzott textil mellett fényrés marad.

Jellemzői:

Típus: tok nélküli

Beépítés: ferde síkban elhelyezett nyílászárókra


Működtetés: kézi működtetés

Falra vagy keretre szerelt kivitelben



Sávroló

A sávroló az egyik legstílusosabb és legszebb beltéri árnyékoló. Egyediségét a textileken lévő sötétítő és fényáteresztő csíkok nyújtják. A két egymást követő sáv segítségével szabályozhatjuk a beáramló fény mennyiségét és az átláthatóságot. A textilt akár teljesen be is tekerhetjük a tokba. Az Atenád sávrolói több textilcsalád számos különböző színeiben kaphatók. Előszeretettel alkalmazzák a minimalista enteriőrben.



Sávroló

A tokozott sávroló ideális megoldás, ha a roló szerkezetét nem kívánjuk látni. A tok esztétikus kialakítású, mennyezetre és oldalfalra is rögzíthető.

Jellemzői:

Típus: tokozott

Beépítés: mennyezetre és oldalfalra

Működtetés: gyöngyláncos vagy motoros

Tok színe: fehér, bármely RAL szín vagy fautáztatú RENOLIT fóliás




Sávroló Mini

Kiváló ár-érték arányú, kis helyigényű, kézi működtetésű árnyékoló. Praktikus megoldás akkor, ha csak a nyílászáróra rögzíthető az árnyékoló. Elérhető csavarozás nélküli (Mini A) és csavarozva felszerelhető (Mini FIX) kivitelben is.

Jellemzői:

Típus: tok nélküli

Működtetés: kézi, gyöngyláncos





Firenzei roló

A Firenzei rolót az egyedi megoldású, párhuzamosan futó, áttetsző anyag teszi különlegessé, melyet 3D térhatású textillapocskák kötnek össze. A textillapokkal szabályozhatjuk a fény beáramlását, zárt állapotban pedig egyenletes fényszabályozást érhetünk el. A textilt akár teljesen be is tekerhetjük a tokba.

Az árnyékoló nyitott állapotban lágyan hullámszó, S-lamellás zsuziaszerű megjelenést kölcsönöz. Modern vagy klasszikus enteriőrbe egyaránt kitűnő választás.

A tokszerkezet és a textilek széles színválasztékával az Atenád Firenzei roló bármely otthon és munkahely exkluzív kiegészítőjévé válik. Előszeretettel alkalmazták a minimalista dizájnt megjelenítő enteriőrben, mert lenyűgözően szép, és vonzza a tekintetet.



Jellemzői:

Típus: tokozott

Beépítés: mennyezetre, oldalfalra

Működtetés: kézi vagy motoros működtetés

Textil: Firenzei roló textillel

Tok színe: fehér, bármely RAL szín vagy fautáztatú RENOLIT fóliás





Szalagfüggöny

A szalagfüggöny irodák, közintézmények és bankok egyik legkedveltebb árnyékolója, amely az igényes és minőségi textilválasztéknak, nagyszerű ár-érték arányának köszönhetően az otthonok árnyékolásában is közkedvelt. Megjelenése elegáns, tökéletes kiegészítője a nagy üvegfelületekkel rendelkező nyílászáróknak. Szalagfüggönyeink széles szín-, anyag- és anyagstruktúra-választékban elérhetők az egyszerűtől a luxustextilekig. Kínálatunkban speciális zajcsökkentő textilek, a Silent Harmony akusztikai és antibakteriális textilek, illetve a PVC alapú lamellák is elérhetők.



Jellemzői:

Típus: függőleges, lamellás árnyékoló

Beépítés: mennyezetre, oldalfalra

Működtetés: gyöngyláncos

Textil: szalagfüggöny textillel

Karnis színe: fehér, bármely RAL szín vagy fautáztatú RENOLIT fóliás



Reluxa

Egy teljesen megújult klasszikus. E modernizált klasszikus árnyékolókarnis és a látszó alkatrészek színe a nyílászáró színéhez igazítható. A lamellák fényzárósága kiváló; felhúzásukkal és döntésükkel szabályozhatjuk a beeső fény mennyiségét, vagy akár teljesen felhúzzhatjuk azokat, így nem zavarunk a kilátásban. Háromszög és trapéz alakú ablakokra is alkalmazható. A modern reluxák lamellái alumíniumból készülnek.



Alumíniumlamellás reluxa

A legelterjedtebb és legkedvezőbb árú árnyékoló közepes nagyságú üvegfelületek árnyékolásához. Háromféle kivitelben, két különböző lamellaszélességgel és számos különböző színben.

Jellemzői:

Rögzítés: nyílászáróra, oldalfalra, mennyezetre

Típusok:

■ **Klasszikus:** látszik a karnis

■ **Isoline:** karnistakaróval ellátott

■ **Isoline Loco:** karnistakaróval ellátott

Működtetés: manuális

Opcionális motoros működtetés (csak a Klasszikus reluxánál)





Kerti és terasz árnyékolók

Ezeket a kerti és teraszárnyékolókat kínálja Önnek az Atenád:

- Pergolák
- Napellenzők
- Télikert árnyékolók
- Napvitorlák





Pergolák

A pergolákkal olyan egészséges, exkluzív, tiszta kültéri életteret hozhat létre, amely vetekszik majd otthona belső komfortjával. A pergolák egy gombnyomásra teremtenek az időjárásnak és az Ön igényeinek megfelelő természetes atmoszférát, miközben élvezhető marad a szabadter hangulata. Ezek a variálható és sokoldalú rendszerek nemcsak a családi házak kertjeinek új esztétikai és funkcionális elemei lehetnek, de kiválóan alkalmasak kávézók, éttermek, szállodák tereinek árnyékolására és tisztántartására is.

Új élettér, ha elfogyott a beépíthető terület

A pergola a megoldás akkor, ha telkünön elfogy a szabályosan beépíthető terület. A télikertekkel ellentétben egy ilyen szerkezet a legtöbb esetben építési engedély nélkül telepíthető.



Mi a különbség pergola és jó pergola között?

Napjainkban számtalan cég forgalmaz pergolákat. Az egyes típusok gyártónként is eltérnek, de az igazán lényeges különbség a pergolarendszerek műszaki tartalmában (felszereltségében, extráiban, bővíthetőségében), funkcióiban és variálhatóságában rejlik.

Precíz tervezés nélkül nincs professzionális megoldás.

A pergolaszerkezetek műszaki tervezést igényelnek. Műszaki tanácsadásért forduljon bizalommal az Atenád Kft. tervező vállalatához, az Archishade Kft.-hez, amely helyszíni felmérés alapján tervezi meg az Ön új pergolarendszerét!

Az Atenád kínálatában elérhető pergolatípusok:



Bioklimatikus, lamellás pergolák



Textiltetős pergolák



Fix tetős pergolák



Bioklimatikus, lamellás pergolák



Textiltetős pergolák



Fix tetős pergolák



Bioklimatikus, lamellás pergolák

A bioklimatikus pergolák lamelláinak állításával szabályozhatjuk a bioklimatikus hatást, vagyis a széláramlást és a levegőcserét. A lamellák nyitása lehetővé teszi a légmozgást, a friss levegő beáramlását, így az árnyékoló alatti meleg levegő távozni tud, és kellemes klímát teremthetünk. Ezek a legsokoldalúbb, négyévszakos pergolák.



RENSON Algarve Alapkitelű pergola

150°-ban elforgatható lamellákkal, integrált vízelvezető rendszerrel, oszlopokkal felszerelt alumínium-szerkezet. Különböző oldalzárásokkal, kényelmi extrákkal kiegészíthető, melyek a szerkezetre kerülnek ráépítésre. 3 típusban: tartóoszlopokkal rendelkező alapkitelben (Algarve), klasszikus vonalvezetéssel (Algarve Classic Line) és lábak nélküli, önálló tetőszerkezetként (Algarve Aero) is elérhető.

Jellemzői:

- Minimalista dizájn, rejtett rögzítési pontok
- Kapcsolható
- Sokoldalú telepíthetőség
- 150°-ban forgatható lamellák
- Távírányítású, motoros működtetés
- Lamellázat RAL színekben
- Vízszintesen mozgatható
- Integrált esőcsatorna
- Szélállóság: 120 km/óra



RENSON Camargue Integrált oldalzárásokkal ellátott pergola

Kifinomult megoldásokban bővelkedő, sokoldalú luxus-pergolarendszer 135°-ban elforgatható lamellákkal, oszlopokkal, integrált vízelvezető rendszerrel. Különböző oldalzárásokkal és egyedi kiegészítőkkal kapható, így az év bármely időszakában komfortos kültéri étetteret alakíthatunk ki. Minden kapcsolódó elem esztétikusan, integráltan kerül beépítésre.

Jellemzői:

- Minimalista dizájn, rejtett rögzítési pontok
- Kapcsolható
- Sokoldalú telepíthetőség
- 135°-ban elforgatható lamellák
- Távírányítású, motoros működtetés
- Tartószerkezet és lamellázat RAL színekben, bi-color megoldásban is
- Vízszintesen mozgatható
- Integrált esőcsatorna
- Szélállóság: zárt lamellákkal 160 km/óra, nyitott lamellákkal 50 km/óra



RENSON Skye

Eltolható tetejű luxuspergola

A bioklimatikus pergolarendszerek csúcsmo­dellje, 135°-ban elforgatható, illetve teljesen össze­gyűj­thető lamellákkal és integrált víz­elvezető rendszerrel. Minden rögzítése és az összes elektromos kábel a szerkezetbe integrálható. Magas minőségű anyagokból készül, ami rendkívüli tartósságot garantál. A széles színvilág, számtalan bővítési és oldalzárási opció révén bármilyen építészeti stílushoz harmóni­kusan illeszthető. Tartóoszlopokkal (Skye) és önálló tetőárnyékolóként (Aero Skye) is elérhető.

Jellemzői:

S-Drive technológia
(szabályozható lamellapozíció és dőlésszög)

Nagy felületek lefedésére is alkalmas

Eltolható lamellák

135°-ban elforgatható lamellák

Működtetés vezetékes motorral

Működtetés rádiós motorral,
a gyári RENSON Skye app-on keresztül

Integrált textilárnyékoló fogadására
alkalmas gerendaprofil

Tartószerkezet és lamellázat RAL színekben,
bi-color megoldásban is

Opcionálisan 3-féle fahatású lamellával
Szélállóság: zárt lamellákkal 160 km/óra,
nyitott lamellákkal 50 km/óra



Winsol, Pergola SO

Dekoratív oldalzárásokkal ellátott pergola

150°-ban elforgatható lamellás, bővíthető, középka­tegóriás pergola. Kecses vonalvezetésű, alumínium szerkezet oszlopokkal és integrált víz­elvezető rendszerrel. A pergola számos kreatív oldalzárással érhető el. Okos telefonról vagy az oszlopokba épített kezelő gombokról működtethető. Intelligens vezérlő rendszer a lamellák ideális pozícióját a nap állásának megfelelően állítja be.

Jellemzői:

Karcsúsított design

Kapcsolható, sokoldalú telepíthetőség

Távírányítású, motoros működtetés

Tartószerkezet és lamellázat a RAL színekben

Opcionális LED világítás és hangszórók

Szélállóság: zárt lamellákkal 160 km / óra

Rejtett rögzítési pontok



Textiltetős pergolák

A textiltetős pergolák a fix vászontetős és a lamellás pergolák előnyeit egyesítik. Ezek a pergolák praktikus, kifejezetten jó ár-érték arányú árnyékolók, amelyek tökéletesen kombinálják az egyszerűséget a luxussal. Jellemzően baldachinszerű gyűjtéssel és integrált esővíz-elvezetéssel rendelkeznek.



Alumark Simple Alap kivitelű ponyvás pergola

Oldalfalhoz rögzíthető, baldachinszerű gyűjtéssel rendelkező, alapszintű ponyvás pergola rendkívül kedvező ár-érték aránnyal. Annak érdekében, hogy a szerkezet minimalista képet jelenítsen meg, az árnyékoló összes alumíniumprofiljának méretét minimálisra csökkentették.

Jellemzői:

- Kézi vezérlés hajtókarral
- Exkluzív minőség, alumíniumszerkezet
- Időjárásálló kivitel
- UV-stabil textílek
- Széles színválaszték (bármilyen RAL színben elérhető)
- Integrált vízelvezetés
- Szélállóság: 80 km/óra
- Többmezős, modulár lehetőség



Alumark Elegancy Baldachin gyűjtésű ponyvás pergola

Elegáns kerti és teraszárnyékoló összegyűjthető ponyvával, kitűnő ár-érték aránnyal. Bármely építészeti stílushoz illeszkedik. Nagy méretű felületek árnyékolására is alkalmazható. A ponyva köztes állapotban is bárhol megállítható, zárt állapotban teljesen vízálló a gyárilag kialakított vízelvezető rendszernek köszönhetően.

Jellemzői:

- Nagy, akár 13,5 x 6 méteres felületek árnyékolására
- Oldalelemek: textilárnyékoló, üvegpanel
- Extrák: integrált LED-világítás, infra fűtőtest
- Automatizálható
- Exkluzív minőség, alumíniumszerkezet
- Időjárásálló kivitel
- UV-stabil textílek
- Széles színválaszték (bármilyen RAL színben elérhető)
- ZIP-es kivitelben is
- Integrált vízelvezetés
- Szélállóság: 120 km/óra



Alumark Flat Baldachin gyűjtésű ponyvás pergola

Baldachinszerű gyűjtéssel rendelkező, ponyvás tetőszerkezettel és integrált vízelvezető rendszerrel rendelkező pergola kitűnő ár-érték aránnyal. A vízszintes gerendaelrendezésnek köszönhetően jól illeszkedik a modern épületekhez. A Flat szerkezetre jellemző a vizuális könnyedség és egyszerűség, ugyanakkor a szerkezet kifejezetten stabil és rendkívül jól ellenáll az időjárás változásainak.

Jellemzői:

- Oldalelemek: textilárnyékoló, üvegpanel
- Automatizálható
- Exkluzív minőség, alumíniumszerkezet
- UV-stabil textílek
- Széles színválaszték (bármilyen RAL színben és fahatású felülettel is elérhető)
- ZIP-es kivitelben is elérhető
- Integrált vízelvezetés
- Szélállóság: 80 km/óra
- Többmezős, modulár lehetőség
- nyitott lamellákkal 50 km/óra





RENSON Lapure Betekerhető vászontetős pergola

Oldalfalhoz rögzíthető, minimalista stílusú, elegáns, filigrán megjelenésű, betekerhető textiltetővel rendelkező szélálló pergola integrált vízelvezetéssel. A tetőt alkotó szél- és időjárásálló speciális screen árnyékolók teljes mértékben a szerkezetbe rejtettek. A tetőszerkezet túlnyújtható az elülső tartóoszlopon akár 1 méterrel is, így megnövelhető az árnyékolófelület.

Jellemzői:

- Szűrt fényt adó tetőfelület, esőálló textillel
- Modulárisan akár teljesen zárttá alakítható
- Integrált vízelvezetés
- ZIP-es szerkezet
- Falra szerelhető
- Íves tokforma
- Kivülről szerelhető
- Mozgatható
- Működtetés rádiós motorral
- Tartószerkezet tetszőleges RAL színekben,
- Tokozott, textil tetőszerkezet
- Kiemelt szélállóság: 120 km / óra



Alumark Cubic Baldachin gyűjtésű pongyvas pergola

Baldachinszerű gyűjtéssel rendelkező, markáns, szögletes formájú kerti és teraszárnyékoló. Különlegessége, hogy a kifeszített pongyva kétoldali lejtéssel vezeti el a vizet az oszlopokba. Stílusának és formavilágának köszönhetően különösen ajánlott olyan épületek mellé telepíteni, ahol a dizájn fontos szerepet játszik. Alkalmazható nagy, akár 13 x 6 méteres felületek árnyékolására is.

Jellemzői:

- Automatizálható
- Exkluzív minőség, alumíniumszerkezet
- Időjárásálló kivitel
- UV-stabil textílek
- Széles színválaszték (bármilyen RAL színben és fahatású felülettel is elérhető)
- Integrált vízelvezetés
- Szélállóság: 120 km/óra
- Többmezős, modulár lehetőség





VARISOL Qbus

Kombinált, többfunkciós vászontetős pergola

Rugalmasan konfigurálható, szabadon álló, textilárnyékolós pergolarendszer kedvező ár-érték aránnyal. Különlegessége abban rejlik, hogy a két elem egymástól függetlenül, külön is mozgatható, behúzható és bármilyen tetszőleges pozícióba állítható a nap beesési szögétől függően. A tető igény esetén teljesen kinyitható. Esőben is megfelelő védelmet nyújt.

Jellemzői:

Kapcsolható kivitelben hatalmas felületek lefedése
4,5 méteres szélesség felett (6 méterig) egy mezőben osztott, külön vezérelt tetőárnyékoló

Filigrán oszlopszerkezet, az oldalárnyékolók pontos, esztétikus rögzítése (Fixscreen 100Evo Slim)

Egyedi sarokkialakítás

Automatizálható

Oldalárnyékolókkal teljesen lezárható tér alakítható ki

Exkluzív minőség, alumíniumszerkezet

Magas műszaki tartalmú anyagok

UV-stabil textílek

Széles színválaszték (bármilyen RAL színben elérhető)

ZIP-es kivitelben is elérhető



Varisol P550

Betekerhető vászontetős pergola

Filigrán, vezetősínes, ellenfeszített, textiltetős, épülethez csatlakozó pergola, amely szállodák, éttermek vagy magánházak nagy területű teraszainak ideális árnyékolója. A teraszárnyékoló textílfeszítő rendszerre biztosítja a szövet optimális feszességét, amikor a napellenző kinyújtott állapotban van.

Jellemzői:

Széles textilkínálat

Kiváló alapanyagokból és UV-stabil textilekből készül

Kedvező ár-érték arány

Széles színválaszték (bármilyen RAL színben elérhető)

Időjárásálló kivitel

Letisztult dizájn

Motoros működtetés

Függőleges árnyékolóval is rendelhető





Fix tetős pergolák

Fix rögzítésű, kétrétegű tetőszerkezettel készülő pergolarendszerek, amelyek kiválóan alkalmazhatók az udvar lefedésére, a bejárati ajtó feletti tetőzet vagy az épület falához kapcsolt gépkocsibeálló kialakítására. Kitűnő ár-érték arányt képvisel. Teljes mértékben szélálló és vízzáró szerkezetek, amelyek integrált esővíz-elvezetéssel rendelkeznek.



RENSON Algarve Canvas Kocsibeálló pergola tartóoszlopokkal

Fix rögzítésű, kétrétegű tetőszerkezettel – hullám trapézlemez és feszített vászon – ellátott, integrált vízvezetéssel rendelkező pergola kedvező ár-érték aránnyal. Remek választás udvar lefedésére, bejárati ajtó előtti tető kialakítására vagy autóbeállónak. Teljes mértékben szélálló és vízzáró szerkezet. Duál kivitelben (az egyik oldal tetőszerkezettel, a másik fele pedig elforgatható lamellákkal felszerelt) is elérhető.

Jellemzői:

- Minimalista dizájn, rejtett rögzítési pontok
- Algarve szerkezettel azonos profilok, kombinálhatóság
- Gerendába épített, távirányítású LED-világítás
- ZIP-es textiltakarás alulról
- Szélállósága 120 km/óra
- Tartószerkezet és lamellázat RAL színekben, feszített textil 5-féle színben
- Nagy felületek lefedésére is alkalmas, kívülről szerelhető




Algarve Canvas Tartóoszlopokkal

Tartóoszlopokkal rendelkező kivitel, amely szabadon álló, falra szerelhető vagy kapcsolt szerkezetként is telepíthető.



Algarve Aero Canvas Önálló tetőárnyékoló

Oszlopok nélküli kivitel, mely meglévő szerkezetre ültethető vagy födémkivágásba süllyeszthető.





Winsol SO! Cocoon

Kültéri szoba szigetelt fa tetővel

Fix rögzítésű, szél és esőálló, szigetelt tetőszerkezettel ellátott pergola minimalista stílussal. A tetőszerkezet belülről otthonos hangulatot nyújtó fa borítással van ellátva. Elérhető Combi kivitelben is, forgatható lamellákkal, amelyek alsó felülete fa borítású. Integrált esővíz elvezetéssel rendelkezik. Opcionálisan alumínium szerkezetű, szigetelt tolóablakkal is felszerelhető, amellyel akár téliesíthető is.

Jellemzői:

- Rejtett rögzítési pontok
- Kedvező ár-érték arány a fix kivitelnek köszönhetően
- Integrált vízelvezetés
- Szélállóóság 120 km / óra
- Tartószerkezet 3 alapszínben
- Nagy felületek lefedésére is alkalmas
- Természetes fa tetőborítás 3 színben





Napellenzők

Az Atenád Kft. által forgalmazott napellenzők egyedivé és stílusossá teszik teraszát és kertjét. Napellenzőink magas műszaki tartalommal, textiljeink pedig prémium textil alapanyagokból készülnek, időjárásálló kivitelűek, UV-stabilak. Opcióként beépített világítást vagy fűtőtestet is kérhet a teraszon töltött idő kényelmének fokozása érdekében.



Nyitott napellenzők

Kitűnő napvédelmet és UV-szűrést biztosító, nem tokozott, ezért kedvező árú árnyékoló időjárástól védett teraszok, loggiák árnyékolására. Kiegészítőként választható hozzá védőtető, de ez csak részben óvja a textilt. Nyitott napellenzőink közül az Atenád Alanis alapkivitelű, az Atenád Sircoma pedig árnyéktoldattal rendelkezik.



Atenád Alanis Alapkivitelű nyitott napellenző

Standard méretű felületek lefedésére
Szerkezet színe: fehér (RAL 9010)

Jellemzői:

Típus: nyitott
Extrudált alumíniumprofil
Könyökkarok dőlésszöge 0-90°-ig választható
Kitűnő nap és UV elleni védelem
3-féle választható drapéria (23 cm)
Nagy árnyékolható terület
Egyszerű, karbantartást nem igénylő szerkezet
Rozsdamentes kötőelemekkel szerelt



Atenád Sircoma Árnyéktoldatos nyitott napellenző

Erősített szerkezetű, nagyobb kinyúlású, mozgatható árnyéktoldattal ellátható szerkezet, amely alapárban bővebb szerkezetszínnel választható.

Jellemzői:

Típus: nyitott
Extrudált alumíniumprofil
Könyökkarok dőlésszöge 0-90°-ig választható
Kitűnő nap és UV elleni védelem
3-féle választható drapéria (23 cm)
Nagy árnyékolható terület
Egyszerű, karbantartást nem igénylő szerkezet
Rozsdamentes kötőelemekkel szerelt



Féltokozott napellenzők

A féltokozott, exkluzív minőségű, hosszú élettartamú és időjárásálló napellenző, amely olyan helyekre is felszerelhető, ahol a napellenző ki van téve az időjárás viszontagságainak. Zárt állapotban a tengelyt, illetve a textilt felülről egy alumínium-szerkezet, ún. félkazetta védi.

Jellemzői:

Típus: féltokozott

Extrudált alumíniumprofil

Szerkezet színe: bármely RAL színben

A könyökkarok dőlésszöge 0-90°-ig választható

UV stabil textílek, egyes típusok öntisztuló tulajdonságokkal rendelkeznek

Széles színválaszték

Beépített világítás, fűtőtest, szélérzékelő

Motoros működtetés

Választható árnyéktoldattal is



Tokozott napellenző

A legmagasabb minőséget képviselő, zárt tokszerkezettel rendelkező árnyékoló, amely minden irányból védi a textilt és a napellenző szerkezetét. Elérhető Mini, Slim, Softline, Square és Prémium tokformával is. Zárt állapotban vizuálisan kifejezetten letisztult megjelenést biztosít az épület homlokzatának.

Jellemzői:

Típus: tokozott

Extrudált alumíniumprofil

UV-stabil textílek

Széles színválaszték

Beépített világítás, fűtőtest, szélérzékelő

Motoros működtetés

Kapcsolt kivitel is lehetséges, maximálisan 1200 cm-ig

Választható árnyéktoldattal is

Tokozott napellenző típusok:



Varisol K100 Mini



Varisol K200 Slim



Varisol K350 Softline



Varisol K450 Square



Varisol K500 Premium



Varisol K100 Mini



Varisol K200 Slim



Varisol K350 Softline



Varisol K450 Square



Varisol K500 Premium



Télikert árnyékolók

Megfelelő árnyékolás nélkül a télikertek üvegfelületei elviselhetetlenül felforrósodnak a nyári hónapokban. Annak érdekében, hogy ezeket a helyiségeket ilyenkor is használni tudjuk, oldalfalukat és tetejüket árnyékolni szükséges, amivel a télikertbe érkező fény és hő mennyiségét csökkenteni lehet. A télikerteket árnyékolhatjuk kül- és beltérről is. A télikert árnyékolók textiljei prémium alapanyagokból készülnek, időjárásálló kivitelűek, UV-stabilak, egyes típusok pedig öntisztuló tulajdonságokkal is rendelkeznek.



VARISOL W450

Alapkivitelű télikert árnyékoló,
üvegtető fölé

Üvegtető fölé szerelhető, motoros működtetésű textilárnyékoló, amely nagy üvegfelületek lefedését is lehetővé teszi. Kiválóan alkalmas tört tetőformájú télikertek, polikarbonát fedésű előtetők és pergolák külső fedésére.

Jellemzői:

- Nem kapcsolható és nem sorolható
- Minden RAL színben elérhető szerkezet
- Széles textilválaszték
- Ellenfeszített textil
- Íves tokforma
- Ferde síkban alkalmazható
- Látszó tokos kivitel
- 10 alapáras választható szín
- Szélállóság: 48 km/óra
- Nem vízálló




VARISOL T350

ZIP-es rendszerű télikert árnyékoló,
üvegtető alá

ZIP-es rendszerű, üvegtető alá szerelhető, motoros működtetésű, fokozottan szélálló textilárnyékoló. Kiválóan alkalmas télikertek, polikarbonát fedésű előtetők és pergolák belülről történő fedésére. A lefutó és a textil között nincs fényrés.

Jellemzői:

- ZIP-es megvezetés
- Beltéri, üvegfelület alatti alkalmazás
- Árnyéktoldat kérhető
- Nagy lefedhető felületek
- Kizárólag motoros működtetés
- Ellenfeszített textil
- Látszó tokos kivitel
- Ferde síkban alkalmazható
- Szélállóság: 35-40 km/óra
- Kapcsolható szerkezet
- 10 alapáras választható szín



TOPFIX

ZIP-es rendszerű télikert árnyékoló, üvegtető fölé

Nagy méretű, vízszintes, ferde, illetve függőleges üvegtető fölé szerelhető, ZIP rendszerű, ellenfeszített textilárnyékoló-rendszer, kiemelkedő szélállósággal. Akár 30 m²-nél nagyobb felületek árnyékolására is használható.

Jellemzői:

- Külső tokos
- Ellenfeszített vászon
- ZIP rendszerű textiltrögzítés
- Szélállóság: 120 km/óra
- Motoros működtetés
- Széles textilanyag- és színválaszték
- Tok színek: a RAL színskála színeiben
- Ferde síkban alkalmazható



TOPFIX

Vízszintes, függőleges és ferde felületek ideális árnyékolója

Külső és belső oldalon is alkalmazható
A textilt ZIP rendszer rögzíti az oldalsínben



TOPFIX MAX F

A szabadon álló (az árnyékoló és az üvegfelület között több mint 11 cm távolság van) felületek árnyékolója


Pergolajellegű szerkezetként is alkalmazható
Rögzíthető fa-, alumínium- és acélszerkezetekre
Elérhető tartólábakkal, illetve lábak nélkül is
Vízzerő textillel és belső esővíz-elvezetővel készül



TOPFIX MAX

Akár 30 m²-nél nagyobb vízszintes, függőleges és ferde felületekre

Külső és belső oldalon is alkalmazható
A textilt ZIP rendszer rögzíti az oldalsínben





Napvitorlák

A napvitorla a megfelelő választás akkor, ha kertünkben vagy teraszunkon nem szeretnénk robusztus tartószerkezettel rendelkező árnyékolót látni. Ezzel az árnyékolóval nagyobb felületek is könnyedén lefedhetők. Több típus közül választhatunk. Legegyszerűbb és leggyakoribb a fixen feszített kivitel, a komplexebb megoldás a betekerhető textillel vagy ponyvával rendelkező.

Napvitorla

Gázrugóval feszített árnyékolórendszer, amely ferde oszlopokhoz rögzíthető 3-féle (1 lábas, 2 lábas, illetve 4 lábas) kivitelben. Az 1 lábas kivitel esetén a vitorlatartó tok rögzítése konzollal a falhoz vagy menyegyzethez történik. Három típusban (Basic, Double és Cube) érhető el.

Jellemzői:

Motorizált működtetés

Exkluzív minőség, alumíniumszerkezet

Időjárásálló kivitel

UV-stabil textílek

Alapáras színek: fehér és antracit finom struktúra

Széles színválaszték (bármilyen RAL színben elérhető)

Szélállóág: típustól függően

Többmezős, modulár lehetőség



Basic

Alapkivitelű

Max szélesség 6m

Max kinyúlás 6m



Double

Duplavásznas

Max szélesség 6m

Max kinyúlás 12m (6 + 6m)



Cube

Négyzet alakú

Max szélesség 5m

Max kinyúlás 5m



Atenád katalógus

Atenád Árnyékolástechnikai Kft.

www.atenad.hu

2120 Dunakeszi, Pallag u. 47.

atenád[®]

www.atenad.hu

Atenád Árnyékolástechnikai Kft.
2120 Dunakeszi, Pallag u. 47.

